

【がん種】 肺がん

【レジメン名】 Atezolizumab+CBDCA+PEM

| 薬剤名     | 投与量                   | 治療スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |                       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アテゾリズマブ | 1200 mg/body          | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ペムトレキセド | 500 mg/m <sup>2</sup> | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン | AUC 6                 | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

備考欄

葉酸0.5mg:ペムトレキセド初回投与1週間前～最終投与日から22日目まで連日内服

ビタミンB12 1mg:ペムトレキセド初回投与1週間前～最終投与日から22日目まで9週毎に筋肉内注射