# 【がん種】 肺がん

# 【レジメン名】 CBDCA+PEM+Durva+Treme

#### 1~4コース目

薬剤名	投与量										治療ス	ヘケジ:	ュール													
采用石	(ステ里	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
トレメリムマブ	75 mg/body	$\Box$																								
デュルバルマブ	1500 mg/body	$\Diamond$																								
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	$\Diamond$																								
カルボプラチン	AUC 5	$\Diamond$																								

## 5コース目

薬剤名	投与量													治療	マスケ	ジュー	ル												
<b>未</b> 別 <b>つ</b>	1人 丁里	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デュルバルマブ	1500 mg/body	$\langle \neg$																											
ペメトレキセド	$500~\mathrm{mg/m^2}$	$\Diamond$																											

### 6コース目

<u> </u>																													
薬剤名	投与量	治療スケジュール																											
来用石	1八子里	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
トレメリムマブ	75 mg/body	$\Box$																											
デュルバルマブ	1500 mg/body	$\Rightarrow$																											
ペメトレキセド	$500 \text{ mg/m}^2$	$\Diamond$																											

### 7コース目以降

遊刘夕	薬剤名 投与量		治療スケジュール																										
采用石	仅分里	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デュルバルマブ	1500 mg/body	$\Omega$																											
ペメトレキセド	$500 \text{ mg/m}^2$	$\hat{\Gamma}$																											

備	考	ŧ	崬
---	---	---	---

葉酸・ビタミンB12:ペメトレキセド初回投与1週間前~最終投与日から22日目まで、メチコバール2Aを9週毎に筋注、フォリアミン0.5mgを連日内服