【がん種】 多発性骨髄腫

【レジメン名】Isatuximab+BTZ+LEN+DEX

1サイクル目

± / 1 / / · H																						
薬剤名	投与量		治療スケジュール																			
未用扣	1又丁里	1	2	3	4	•••	8	9	10	11	:	15	• • • •	22	•••	25	• • • •	29	• • • •	32	•••	42
イサツキシマブ	10mg/kg	$\hat{\Gamma}$					Ω					\Diamond		\Box				\Box				
ボルテゾミブ	$1.3~\mathrm{mg/m}^2$	\Box			\Box		\Box			\Diamond				\Box		$\hat{\Gamma}$		\Box		\Box		

2~4サイクル目

薬剤名	投与量									ì	台療スク	ケジュー	ル							
		1	2	3	4	 - 8	9	10	11	• • • •	15	• • • •	22	 25	• • • •	29	• • •	32	•••	42
イサツキシマブ	10mg/kg	Ω									$\hat{\Omega}$					$\hat{\Omega}$				
ボルテゾミブ	$1.3~\mathrm{mg/m^2}$	$\hat{\Gamma}$			$\hat{\Gamma}$	$\hat{\Gamma}$			\Diamond				\Diamond	\Diamond		\Leftrightarrow		$\hat{\Gamma}$		

5~17サイクル目

薬剤名	投与量													治療	スケジニ	Lール												
жит	X) ±	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28
イサツキシマブ	10mg/kg	\Diamond														\Diamond												

18サイクル目以降

薬剤名	投与量													治療	スケジニ	ュール												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28
イサツキシマブ	10mg/kg	\Diamond																										

備考欄 イサツキシマブ投与15-60分前にデキサメタゾン、解熱鎮痛剤を内服 1-4サイクル目:デキサメタゾン20mg/日 day2,4,5,9,11,12,23,25,26,30,32及び33内服

5-17サイクル目:デキサメタゾン20mg/日 day8,22内服 18サイクル目以降:デキサメタゾン20mg/日 day8,15,22内服